



CARTA DELLA PREVENZIONE “PIANO DI IGIENE URBANA”

Allegato nr. 1



MISURE ANTI ZANZARA TIGRE

Da alcuni anni l'Italia assiste, suo malgrado, alla presenza sempre più considerevole della Zanzara Tigre e all'aumento del rischio legato alla trasmissione di alcuni importanti arbovirus tra cui Dengue e Chikungunya.

Da quest'anno il Comune di Terni ha promosso un "Piano di Igiene Urbana" che contiene le azioni di sorveglianza e controllo del vettore Zanzara Tigre, incentrato sul monitoraggio e contrasto al vettore, e sull'avvio di iniziative di tipo diretto ed indiretto (attività di contrasto di tipo larvicida, adulticida, da avviare nelle aree private, monitoraggio, campagne informative).

Da marzo a ottobre di ogni anno, nel periodo di presenza della Zanzara Tigre, il Comune attiverà le seguenti azioni:

- **trattare** con larvicidi i tombini, le caditoie e tutti i potenziali ristagni d'acqua nelle aree pubbliche
- **disinfestare** con trattamenti adulticidi solo in casi straordinari e di emergenza a seguito di epidemie trasmesse da vettori
- **informare** la cittadinanza e renderla consapevole del suo ruolo strategico nella lotta alla Zanzara Tigre

Per promuovere una corretta prevenzione ogni anno il Comune di Terni adotta appositi provvedimenti consultabili sul sito internet www.comune.tr.it. Infatti, si ritiene che sia estremamente importante mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a ridurre il numero di zanzare presenti negli spazi privati per evitare l'applicazione delle sanzioni.

La zanzara tigre:

La zanzara tigre si è stabilmente insediata nel nostro territorio dal 1994 determinando disagi al punto da condizionare l'uso degli spazi aperti, riducendone la vivibilità.

L'epidemia di febbre da virus Chikungunya, che ha interessato alcune aree dell'Emilia-Romagna nel 2007, ha mostrato che la zanzara tigre può rappresentare un problema più grave della semplice molestia, perché può trasmettere questa malattia virale dal decorso benigno, che provoca però febbre alta e dolori articolari, anche persistenti.

Il Comune di Terni, ha intensificato i piani di contrasto e di disinfestazione, che prevedono trattamenti antilarvali nelle aree pubbliche e interventi contro gli insetti adulti nelle zone particolarmente sensibili, come scuole, ospedale, strutture per anziani e cimiteri.

La disinfestazione delle sole aree pubbliche non basta. E' auspicabile un intervento congiunto con la cittadinanza per ottenere risultati concreti: ridurre al minimo la presenza di zanzare e, di conseguenza, la possibilità di infezioni da virus Chikungunya.

Impariamo ad usare degli accorgimenti

1


Conoscere la zanzara tigre

Originaria del Sud-est asiatico, la zanzara tigre si è diffusa anche in Italia a partire dagli anni '90, a seguito dell'importazione di copertoni usati contenenti larve dell'insetto.

L'insetto adulto ha un corpo nero con striature trasversali bianche sulle zampe e sull'addome e con una riga bianca che si prolunga dal capo al dorso.

Nel Comune di Terni è attiva, con variazioni dovute al clima, da aprile a ottobre. Prolifera e si diffonde facilmente: bastano piccoli ristagni d'acqua. È presente soprattutto in luoghi aperti al riparo, negli ambienti freschi e ombreggiati, soprattutto tra l'erba alta, le siepi e gli arbusti, ma anche all'interno delle abitazioni. È molto aggressiva: punge anche in pieno giorno, soprattutto nelle ore fresche e all'ombra. Prende di mira in particolare gambe e caviglie, procurando gonfiori pruriginosi. È in grado di pungere anche attraverso la stoffa di abiti leggeri. È particolarmente attratta dagli indumenti di colore scuro e dai profumi.

zanzara tigre



zanzara comune

Febbre da virus Chikungunya

La Chikungunya è una malattia tropicale - trasmessa attraverso punture di zanzara tigre infetta - che si manifesta con sintomi simili a quelli dell'influenza: febbre alta, cefalea, stanchezza e, soprattutto, importanti dolori articolari. In alcuni casi, si può sviluppare anche una manifestazione cutanea a volte pruriginosa. La febbre raramente ha una durata superiore a una settimana, i dolori articolari possono persistere per settimane o anche mesi.

La trasmissione del virus non avviene per contatto diretto tra persona e persona, ma è la zanzara tigre che trasmette la malattia attraverso la sua puntura.

Il miglior modo per prevenire questa malattia è evitare di essere punti.

La zanzara tigre, con lo stesso meccanismo, può trasmettere altre malattie, come la Dengue, presente in molti Paesi dell'area tropicale, compreso il Sud America. La Dengue si manifesta con sintomi simili alla Chikungunya, ma può dare complicanze gravi. In Europa non si è ancora verificata la trasmissione di questa malattia, ma il rischio che ciò avvenga è reale dove è presente la zanzara tigre.

2

EVITIAMO I RISTAGNI D'ACQUA E USIAMO I PRODOTTI LARVICIDI

Alcuni consigli per evitare il proliferare della zanzara tigre.

Evitare ogni ristagno d'acqua: la zanzara tigre depone le uova in contenitori in cui è presente acqua stagnante. (Al momento della schiusa delle uova, l'insetto ha bisogno di pochissima acqua per la trasformazione in adulto. Sottovasi, tombini, secchi ... sono tutti luoghi ideali per lo sviluppo delle larve di zanzara).

Rimuovere tutti i possibili contenitori di acqua all'aperto ed usare i prodotti larvicidi per i ristagni d'acqua non eliminabili (tombini, bocche di lupo lungo le strade, caditoie e grigliati per la raccolta delle acque piovane ...).

Usare periodicamente, secondo le indicazioni riportate nelle etichette, i prodotti larvicidi, facilmente reperibili nei supermercati, nei negozi specializzati e nelle farmacie.

Praticamente:

- A. eliminiamo i sottovasi e, se non possiamo toglierli evitiamo il ristagno d'acqua puliamo accuratamente i tombini e le zone di scolo
- B. non lasciamo gli annaffiatori e i secchi con l'apertura rivolta verso l'alto
- C. controlliamo periodicamente le grondaie mantenendole libere e pulite
- D. teniamo pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducendo pesci rossi (predatori delle larve di zanzara tigre)
- E. svuotiamo frequentemente gli abbeveratoi e le ciotole d'acqua per gli animali domestici
- F. non lasciamo le piscine gonfiabili e altri giochi in giardino per evitare che si riempiano di acqua piovana
- G. copriamo le cisterne e tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell'acqua piovana
- H. nei cimiteri puliamo periodicamente e con cura i vasi portafiori, cambiamo frequentemente l'acqua dei vasi o trattiamola con prodotti larvicidi; e usiamo fiori sintetici mettiamo sul fondo del vaso sabbia per evitare ristagni accidentali di acqua

3

PROTEGGIAMOCI:

Quando stiamo all'aperto in zone ricche di vegetazione ricordiamo che la zanzara tigre è attratta dai colori scuri e dai profumi, evitiamo di lasciare parti del corpo scoperte e usiamo repellenti sulla pelle e sugli abiti (con cautela nei bambini e nelle donne incinte). Usiamo spiralette ed altri diffusori di insetticidi negli ambienti chiusi.

Per utilizzare questi prodotti in modo sicuro è fondamentale rispettare dosi e modalità riportate nelle istruzioni in etichetta.

Impariamo a riconoscere i sintomi sospetti dell'infezione da Chikungunya

Se siamo stati esposti al rischio di punture di zanzara tigre, e nei giorni successivi alla esposizione si manifestano sintomi di tipo influenzale accompagnati da forti dolori articolari ed eventualmente da manifestazioni cutanee diffuse, dobbiamo consultare il nostro medico di famiglia.

4

INFORMIAMOCI

Al fine di assicurare una adeguata attività di prevenzione e di comunicazione sarà attivata una campagna informativa attraverso il sito internet comunale e comunicato stampa periodici.

I cittadini possono chiedere informazioni telefonando all'URP; al n. verde "Migliora la tua Città – 800.73.70.73" e alla sede della Circoscrizione.

Abbiamo testato, infatti, che il sistema tradizionale di affissione degli avvisi cartacei non può essere capillare sia a causa delle estensione territoriale, sia per il fatto che le aree sensibili sono spesso situate in luoghi non facilmente accessibili, sia perché il territorio non è dotato di aree di affissioni omogenee in tutte le vie e gli spazi pubblici.

Per tale motivazioni nei prossimi trattamenti verrà richiesto alle ditte di avvisare la popolazione anche a mezzo di altoparlante.

Nell'ottica di massima informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini, verrà pubblicato nella pagina web dedicata alla lotta alle zanzare il nome del formulario insetticida con scheda tecnica informando in tempo reale sui programmi d'intervento in corso.

È possibile rivolgersi alla Ufficio Igiene e Sanità Pubblica per avere notizie sul Piano annuale di igiene urbana e sulla programmazione dei servizi telefonando al nr. 0744.549.824 – 5815 – 5817.

Per segnalare problemi e richiedere l'intento del Comune ai fini della pianificazione degli interventi di disinfestazione si potrà chiamare il numero verde:



800.73.70.73.