Comune di TERNI

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni

FUTURA — LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — ItaliaDomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano mesa in sicurezza e riqualificazione dell scuole".

"ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE CAMPITELLO,

Via del Rivo, 241" *Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.*

CUP F43D22004900001

PROGETTO ESECUTIVO

N° Revisione	Data	Qualifica dell'emissione	Redatto	Revisionato	Approvato
A.1.0	Aprile 2023	PRIMA EMISSIONE	Daniele Baffo	Daniele Baffo	Alvaro Baffo

Tav.: C.STR.4 — Nome del Documento: Stato di progetto: Carpenteria trave reticolare TIPO 1

Tipo di Documento:	N° pagina documento:	Scala di rappresentazione:
Tavola Grafica	-	1:10 - 1:20

Livello di riservatezza

Codice - numero seriale: ATRIGA | 4 | 0 | 1

PROGETTAZIONE RTI:

ATHARI SAFETY S.r.l.
Via Cassia Km 36,300 - 01033 Civita Castellana (VT)
Tel. 0761 5527 71 fax. 0761 552666
P.I. e C.F. 02183500568
E-mail: info@atharisafety.it Pec: atharisafety@pec.it
Ing. Alvaro Baffo - Cell. 3338 47 27 660

Società Geologica S.r.l.
Via Cassia Km 36,300 - 01033 Civita Castellana (VT)
Tel. 0761 552667
E-mail: info@societageologica.it
Dott. Geol. Daniele Baffo

Trave Reticolare TIPO 1
Scala 1:10

Materiali:

- Acciaio da carpenteria S275 JR EXC3
- Tirafondi Ø 16 C.8.8
- Bulloni M14 C.8.8

Piatto di imbottitura sui 2 E 80x12

spessore 10 mm
imbottiture saldate ad interasse 500mm

Piatto di imbottitura sui 2 E 60x8

spessore 10 mm
imbottiture saldate ad interasse 500mm








Bulloni M14 C.8.8
Sp=10mm
160
70
70
160
300
50
50
50
50
50
50
250
50
50
50
50
50
50